Juntunluete

> Mourisco du Douro Vass6R04s036-040



Collection Vassal-Montpellier

1489Mtp9

XI M A 8 Mourisco du Domo









Mourisco du Douro DESIGNATION CLOS XT PLANCHE 11 RANG A SOUCHE 8

Vigueur :3 Port : érig - ½ érig - couché. Date de Véraison : 31. 7.68

Date de Maturité : 36 8 68 A

Pourriture : O

Pédoncule : L - (M) - C:

Millerandage: 1 15
GRAPPE: G - M - P: - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 49x19

disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) m - ar - fox - herb.

CHARGE : s 12 s 23 avec pépins - apyrène. s 310 Jus : înc. - coloré. B 5 1

DESIGNATION Mourisco Que Douro CLOS XI PLANCHE M RANG A souche 8

Vigueur : 3 PORT : (érig) - ½ érig - couché. Pédoncule : L - M - CO.

Millerandage : roulus Date de Véraison: 277.40

Date de Maturité : 14 870

Pourriture : 0 17 GRAPPE : G - M - P : (L) - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.17 disc. - cph - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (6)- m - ar - fox - herb. CHARGE :

s1 N s20 avec pépins - apyrène. s30 JUS : Inc. - coloré.

s4 t s5 Q

DESIGNATION Mourisco de Donno CLOS X PLANCHE MRANG A SOUCHE 8 Vigueur: 2,5

almataalaantaalaastaalaastaal

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L -(N) - C Millerandage of Roules

Date de Véraison : 12.8 64

Date de Maturité : 17:1 44

Pourriture: 0,5 GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE : TG - G - M - P20

disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb CHARGE :

s 14 s 25 s 34 avec pépins apyrène

JUS : (inc) - coloré

Année /1969
Emplacement ... XI. M.A.S. ..... Désignation . Moursio, du Donno

!	Nombre total	Pates						
		110	24·3·	27.3	7	1	!	
1	: 4	1 /0	1	2	1	į.	\$	
2.	4	16	1	21	1	İ	1	
5	6	Zg.	\$	2	1	!	1	
OK	!				\$ 7 8	1	į į	
5	: 4	16	1 4	9	!	1	!	

9 le 27.3.69 +4

Désignation: Mouriser du Donne Emplacement: XI 11 A 8 03

# (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetouses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans lo cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Violal 2-5-66

dente de la control de la cont

Mouriseo du Douro Emplacement: XI 11 A 8 0 3

Jantonburto

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonno

Désignation :

- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -45 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux (8) cotonneux (9). 46 -Limbe

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 2-3

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -47 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -48 duvoteux 8 - cotonnoux 9.
- totalement (1) sillon 2 partiellement 3. 48 -

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 entièrement (1) - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3 morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5. 8 -

Visal. 66

Intinibution of a section of the sec

alantan bantan bantan bantan bantan b

Désignation: Maurisco du Douro Emplacement: XI 11 A8 \$3

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - la raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert (8)

# (I) FLEUR

52 - bourgeon

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Brimo 66

Jaataaharii

Mourisco du Dono

Désignation :

Emplacement: XI MA8 4.3

FEUILLE ADULTE. colonno petite 1 - moyenne &- grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteur 8 - cotonneux 9. 34 limbo: glabro 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranécux propuvetoux 8 - cotonneux 9, 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 less Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (protournenté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3/ grossièrement bullée étal saufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 -Face inférioure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

alantan bartan bartan lamtan l

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2 - court (3.)

39 - glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partielloment coloré 2 la autre 3 Vest

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo, 66

ulastanlantanlantunlantunl

D. M. A8 Emplacement :

Mourisco du Dours. Désignation :

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 4.

25 - A pédonculo herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.).

#### BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse D- Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 do taille régulière 7 - irrégulière 8
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  Coloration régulière 0 irrégulière 2.

  28 Forme : discorde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant ( ) non persistant 2.
- 29 A soction transversalo: régulière 6 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre 6 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenne } court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte (7)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte O- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 + long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 🖭
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

DENOMINATION: Mourisco du Douro . XI 11 118 Souche 1 2 (3) 4 5 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). t unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
t pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
t entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : . . 4-8 ..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Valal 66

```
No d'ordre: 1489-09 Désignation: Mourisco du Douro
Origine :
Emplacement: XI 11 A8
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 -(2).
11 - Lobes ..... 0-3-5-7-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... @-0-2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0-1-2-3-4-5-6-7-8.
17 - Dents: Méd/B ..... ①-②-3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - @ - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 5 - 6
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2) - 3.
                  Forms : 4 - (5)
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumburti

Domergre 70